

# Lecciones Aprendidas



Mayo

## CONTENIDO

Introducción

Descripción del caso

Medidas preventivas y correctivas

- Que se tuvieron o se deben tener en cuenta en la fuente que generó el accidente.
- Que se tuvieron o se deben tener en cuenta en el medio en donde se generó el accidente.
- Que se tuvieron o se deben tener en cuenta en el trabajador.
- Metodologías de capacitación preventivas existentes





## Introducción

Las empresas cada día invierten en herramientas y/o maquinarias que faciliten el desarrollo de las actividades al interior de las organizaciones, sin embargo cuando se entregan y no se vigila el correcto uso de las mismas o se permiten acciones inadecuadas, las consecuencias se pueden traducir en un accidente de trabajo.

Los elevadores de carga son estructuras que se construyen para elevar materiales en cantidades considerables a una altura requerida; consisten en una cabina con portones, tiene un moto-reductor, cadenas, rieles y botoneras, es decir es un equipo básico que no se puede comparar con un ascensor diseñado para movilizar personas entre diferentes niveles y que debería ser extremadamente seguro.

A continuación se analiza un evento en el cual un trabajador utiliza el elevador de carga como ascensor y se cae.

# Lecciones Aprendidas



Mayo

## Descripción de caso

Siendo las 8:00 a.m. el trabajador se encontraba en el proceso de despacho acomodando las mercancías en el elevador de carga, por exceso de confianza se monta en el elevador de carga conjuntamente con la mercancía, esto aumenta de manera excesiva el peso que debía soportar el elevador, lo que produce el rompimiento de la guaya y cae del segundo piso al primero generando un accidente de trabajo y causándole al trabajador limitaciones en su cuerpo y dificultad para desplazarse.



# Lecciones Aprendidas



Mayo

## Medidas correctivas y preventivas que se tuvieron o se deben tener en cuenta en la fuente que generó el accidente

- 1 Incluir dentro del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la empresa, el elevador de carga.
- 2 Incorporar un sistema de alarma por sobre peso, el cual bloquee el arranque del elevador de carga.



# Lecciones Aprendidas



Mayo

## Medidas correctivas y preventivas que se tuvieron o se deben tener en cuenta en el medio donde se generó el accidente

- 1** Señalizar el elevador con información de seguridad básica (peso máximo de carga que soporta, prohibido ingreso de trabajadores, cerrar las puertas antes de poner en funcionamiento entre otros).
- 2** Diseñar e implementar el procedimiento ó instructivo de operación sobre el manejo de polipasto o elevador de carga.



# Lecciones Aprendidas



Mayo

## Medidas correctivas y preventivas que se tuvieron o se deben tener en cuenta en el trabajador

- 1** Garantizar que los trabajadores que realicen esta actividad conozcan el peso de la mercancía que acomodan en el elevador de carga.
- 2** Supervisión en esta área de trabajo o puesto de trabajo para verificar que el trabajador este realizando su actividad laboral de manera correcta.





## Metodologías de capacitación Preventivas existentes

- 1** Capacitar a los trabajadores que utilicen dentro de su actividad diaria el elevador de carga sobre el procedimiento ó instructivo de operación y el correcto funcionamiento de polipasto o elevador de carga.
- 2** Capacitación sobre autocuidado e identificación de riesgos.
- 3** Concientizar al personal operativo para que mantengan el área de trabajo en completo orden y aseo.

